Uso da Linguagem R para Análise de Dados em Ecologia

Conjunto de Dados: Levantamento em Caixetais

Levantamento em 3 caixetais do Estado de São Paulo: arquivo CSV (campos separados por ,).

Caixeitais são áreas de florestais de restinga alagadas onde se destaca a dominância da caixeita (*Tabebuia cassinoides*), uma espécies arborea da família **Bignoniaceae**, cuja madeira é muito usada para a fabricação de caixas. Esses dados foram coletado no trabalho de mestrado de Andrea Vanin (1999).

O arquivo contém 1027 observações e 7 variáveis. Cada linha é um fuste ¹⁾, que pode pertencer à mesma árvore, que é identificada pela código numérico na terceira coluna (variável a rvore). Colunas do arquivo:

- 1. local: fator com 3 níveis relacionados às localidades na região do Vale do Ribeira (SP).
- 2. parcela: identificador da parcela amostrada em cada localidade (note que o valor se repete em cada localidade!). A dimensão de cada parcelas é de 10×20 m.
- 3. arvore : identificador do indivíduos amostrado em cada localidade (note que o valor pode se repetir entre localidade!)
- 4. fuste : identificador dos ramos principais de cada árvore (repete-se entre árvores)
- 5. cap : circunferência do tronco a 1,3 m de altura
- 6. h : altura do fuste mais alto do indivíduo (repete para os fustes da mesma árvore)
- 7. especie: identificação dos indivíduos

Primeiras linhas do arquivo caixeta.csv

```
"local", "parcela", "arvore", "fuste", "cap", "h", "especie"
"chauas",1,1,1,210,80, "Myrcia sulfiflora"
"chauas",1,3,1,170,80, "Myrcia sulfiflora"
"chauas",1,4,1,720,70, "Syagrus romanzoffianus"
"chauas",1,5,1,200,80, "Tabebuia cassinoides"
"chauas",1,6,1,750,170, "indet.1"
"chauas",1,7,1,320,80, "Myrcia sulfiflora"
"chauas",1,8,1,480,160, "Tabebuia cassinoides"
"chauas",1,9,1,240,140, "Tabebuia cassinoides"
"chauas",1,10,1,290,120, "Tabebuia cassinoides"
"chauas",1,10,2,310,120, "Tabebuia cassinoides"
"chauas",1,10,3,230,120, "Tabebuia cassinoides"
"chauas",1,11,1,210,80, "Tabebuia cassinoides"
"chauas",1,11,1,210,80, "Tabebuia cassinoides"
"chauas",1,11,1,210,80, "Tabebuia cassinoides"
"chauas",1,13,1,250,80, "Myrcia sulfiflora"
"chauas",1,13,1,250,80, "Myrcia sulfiflora"
```

1)

ramo principal do tronco, árvores podem ter mais de um

Last update: 2020/08/21 16:34

From:

http://ecor.ib.usp.br/ - ecoR

Permanent link:

http://ecor.ib.usp.br/doku.php?id=dados:dados-caixeta

Last update: 2020/08/21 16:34

×

http://ecor.ib.usp.br/ Printed on 2022/10/30 01:09